



重庆市国产涉及饮用水卫生安全产品 卫生许可批件

共 4 页 第 1 页



产品名称	Hiton 牌反渗透膜元件
产品类别	水处理材料
产品规格或型号	型号: ULP-1812-50-C, ULP-1812-75-C, ULP-1810-90-C, ULP-2012-100-C, ULP-2812-200-C, ULP-3012-300-C, ULP-3012-400-C, ULP-3012-600-C, ULP-3013-300-C, ULP-3013-400-C, ULP-3020-C, ULP-3013-600-C, ULP-3213-800-C, ULP-3413-1000-C, ULP-4021, ULP-8040-HR, ULP-8040-HF, ULP-8040-FR, ULP-4040-HR, ULP-4040-FR, ULP-4040-DFR, TW-1812-50, TW-1812-75, TW-1810-90, TW-2012-100, TW-2812-200, TW-3012-300, TW-3012-400, TW-3012-600, TW-3013-300, TW-3013-400, TW-3020, TW-3013-600, TW-3213-800, TW-3413-1000, TW-4014, TW-4021, TW-8040-HR, TW-8040-HF, TW-8040-FR, TW-4040-HR, TW-4040-FR, TW-4040-DFR, BW-8040-HR, BW-8040-HF, BW-8040-FR, XLP-4040, DT-DTRO-1.
申请单位	重庆海通环保科技有限公司
申请单位地址	重庆市开州区赵家街道浦里工业新区赵家组团
实际生产企业	重庆海通环保科技有限公司
实际生产企业地址	重庆市开州区赵家街道浦里工业新区赵家组团
审批结论	经审核, 该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定, 现予批准。
批准文号	(渝)卫水字(2021)第 0718 号
批准日期	2021 年 10 月 29 日
批件有效期	截至 2025 年 10 月 28 日

<p>产品技术信息</p>	<p>【产品说明】</p> <p>类型：水处理材料 产品技术参数：详见附件页 产品卫生符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。</p> <p>【主要成份或部件】</p> <p>聚酰胺反渗透膜片、PVC 胶带、膜 ABS 塑胶配件、导流布、反渗透格网</p> <p>【使用范围】</p> <p>适用于净水器或类似用途过滤滤芯。</p> <p>【注意事项】</p> <p>与配套规格使用，安装前应清洗并定期更换。</p>
<p>备注</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 如果存在多个生产企业的，应分别注明每个实际生产企业的名称和地址。2. 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。3. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满 30 个工作日之前提出延续申请。



2021年10月29日

产品名称: Hiton 牌反渗透膜元件

产品技术信息

型号规格		主要材料配方			
型号	规格	RO 膜 (聚酰胺反渗透膜片+PVC 胶带+膜 ABS 塑胶配件+导流布+反渗透格网)	产水量 L/h	脱盐率%	使用 年限
	ULP-1812-50-C	Φ 46×305mm	8	≥98	12-24 个月
	ULP-1812-75-C	Φ 46×305mm	11.8	≥98	12-24 个月
	ULP-1810-90-C	Φ 46×254mm	15.77	≥98	12-24 个月
	ULP-2012-100-C	Φ 51×305mm	15.77	≥98	12-24 个月
	ULP-2812-200-C	Φ 71×305mm	31.54	≥98	12-24 个月
	ULP-3012-300-C	Φ 76×305mm	47.31	≥98	12-24 个月
	ULP-3012-400-C	Φ 76×305mm	63.08	≥98	12-24 个月
	ULP-3012-600-C	Φ 76×305mm	94.64	≥98	12-24 个月
	ULP-3013-300-C	Φ 76×330mm	47.31	≥98	12-24 个月
	ULP-3013-400-C	Φ 76×330mm	63.08	≥98	12-24 个月
ULP 型	ULP-3020-C	Φ 76×508mm	66.24	≥98	12-24 个月
	ULP-3013-600-C	Φ 76×330mm	94.64	≥98	12-24 个月
	ULP-3213-800-C	Φ 81×330mm	126.18	≥98	12-24 个月
	ULP-3413-1000-C	Φ 86×330mm	157.73	≥98	12-24 个月
	ULP-4021	Φ 102×533mm	234	≥98	12-24 个月
	ULP-8040-HR	Φ 203×1016mm	2370	≥99	12-24 个月
	ULP-8040-HF	Φ 203×1016mm	2496	≥98	12-24 个月
	ULP-8040-FR	Φ 203×1016mm	2370	≥99.5	12-24 个月
	ULP-4040-HR	Φ 102×1016mm	546	≥99	12-24 个月
	ULP-4040-FR	Φ 102×1016mm	612	≥98	12-24 个月
	ULP-4040-DFR	Φ 102×1016mm	432	≥99.4	12-24 个月

	TW-1812-50	$\Phi 46 \times 305\text{mm}$	8	≥ 98	12-24 个月
	TW-1812-75	$\Phi 46 \times 305\text{mm}$	11.8	≥ 98	12-24 个月
	TW-1810-90	$\Phi 46 \times 254\text{mm}$	15.77	≥ 98	12-24 个月
	TW-2012-100	$\Phi 51 \times 305\text{mm}$	15.77	≥ 98	12-24 个月
	TW-2812-200	$\Phi 71 \times 305\text{mm}$	31.54	≥ 98	12-24 个月
	TW-3012-300	$\Phi 76 \times 305\text{mm}$	47.31	≥ 98	12-24 个月
	TW-3012-400	$\Phi 76 \times 305\text{mm}$	63.08	≥ 98	12-24 个月
	TW-3012-600	$\Phi 76 \times 305\text{mm}$	94.64	≥ 98	12-24 个月
	TW-3013-300	$\Phi 76 \times 330\text{mm}$	47.31	≥ 98	12-24 个月
	TW-3013-400	$\Phi 76 \times 330\text{mm}$	63.08	≥ 98	12-24 个月
	TW-3020	$\Phi 76 \times 508\text{mm}$	66.24	≥ 98	12-24 个月
	TW-3013-600	$\Phi 76 \times 330\text{mm}$	94.64	≥ 98	12-24 个月
	TW-3213-800	$\Phi 81 \times 330\text{mm}$	126.18	≥ 98	12-24 个月
	TW-3413-1000	$\Phi 86 \times 330\text{mm}$	157.73	≥ 98	12-24 个月
	TW-4014	$\Phi 102 \times 356\text{mm}$	180	≥ 99	12-24 个月
TW 型	TW-4021	$\Phi 102 \times 533\text{mm}$	234	≥ 98	12-24 个月
	TW-8040-HR	$\Phi 203 \times 1016\text{mm}$	2370	≥ 99	12-24 个月
	TW-8040-HF	$\Phi 203 \times 1016\text{mm}$	2496	≥ 98	12-24 个月
	TW-8040-FR	$\Phi 203 \times 1016\text{mm}$	2370	≥ 99.5	12-24 个月
	TW-4040-HR	$\Phi 102 \times 1016\text{mm}$	546	≥ 99	12-24 个月
	TW-4040-FR	$\Phi 102 \times 1016\text{mm}$	612	≥ 98	12-24 个月
	TW-4040-DFR	$\Phi 102 \times 1016\text{mm}$	432	≥ 99.4	12-24 个月
BW 型	BW-8040-HR	$\Phi 203 \times 1016\text{mm}$	2370	≥ 99	12-24 个月
	BW-8040-HF	$\Phi 203 \times 1016\text{mm}$	2496	≥ 98	12-24 个月
	BW-8040-FR	$\Phi 203 \times 1016\text{mm}$	2370	≥ 99.5	12-24 个月
	BW-4040-HR	$\Phi 102 \times 1016\text{mm}$	546	≥ 99	12-24 个月
	BW-4040-FR	$\Phi 102 \times 1016\text{mm}$	612	≥ 98	12-24 个月
	BW-4040-DFR	$\Phi 102 \times 1016\text{mm}$	432	≥ 99.4	12-24 个月
SW 型	SW-8040-HR	$\Phi 203 \times 1016\text{mm}$	2370	≥ 99	12-24 个月
	SW-8040-HF	$\Phi 203 \times 1016\text{mm}$	2496	≥ 98	12-24 个月
	SW-8040-FR	$\Phi 203 \times 1016\text{mm}$	2370	≥ 99.5	12-24 个月
	SW-4040-HR	$\Phi 102 \times 1016\text{mm}$	546	≥ 99	12-24 个月
	SW-4040-FR	$\Phi 102 \times 1016\text{mm}$	612	≥ 98	12-24 个月
	SW-4040-DFR	$\Phi 102 \times 1016\text{mm}$	432	≥ 99.4	12-24 个月
DT 型	DT-DTRO-1	$\Phi 220 \times 1400\text{mm}$	2800	≥ 99	12-24 个月
XLP 型	XLP-4040	$\Phi 102 \times 1016\text{mm}$	546	≥ 98	12-24 个月